

28. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ

27-30 Ekim 2018

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Morfoloji Yerleşkesi



Patoloji
Dernekleri
Federasyonu



Ankara
Patoloji
Derneği



E-Poster

Gastrointestinal Patoloji

EPS161(623)

İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında tutulum paternleri: Tanı ve takip biyopsileri arasındaki farklılıklar

Dilara Akbulut İpek¹, Merve Temmuz Ayduğan¹, Saba Kiremitçi¹, Berna Savaş¹, Hülya Çetinkaya², Arzu Ensari¹

¹ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Abd

² Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Abd

AMAÇ

İnflamatuvar bağırsak hastalığı (İBH) tanısı, terminal ileumu da içerecek şekilde çoklu kolon biyopsilerini gerektirmektedir. Verilen tedaviler hastalık tutulum paterninde değişiklik yaratabilir. Bu çalışmada İBH hastalarında tanı ve takip biyopsileri tutulum paternleri açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışmaya 268 İBH olgusuna ait terminal ileum ve beş kolon segmentinden alınan biyopsiler dahil edilmiş ve olgulara ait H&E kesitlerde, aktivite (kriptit, kript absesi, ülserasyon) ve kronisite (kript distorsiyonu, müsin deplesyonu, pilorik/paneth hücre metaplazisi) bulguları değerlendirilmiştir. Karşılaştırmalar için Ki-kare testi uygulanmıştır.

BULGULAR

Olguların 167'si (%62.3) ÜK, 101'i (%37.7) Crohn tanısı almıştı. ÜK olgularında pankolit varlığı, hem tanı hem takip biyopsilerinde Crohn tanılılara göre daha sıklıkla (%60 ve %33.6, p