

27 ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ



15-18 Kasım 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek | Antalya

Poster Sunum

Gastrointestinal Patoloji

PS263

PRİMER REKTAL MALİGN MELANOM

Bengü Çobanoğlu¹, Mustafa Şimşek², Egen Aslan³

¹İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

²Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

³Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi

Giriş

Rektal malign melanom ender görülen bir tümördür. Genellikle diğer rektal tümörlerde olduğu gibi kanama ya da ağrı ile beş veya altıncı dekada ortaya çıkar. Daha çok kadınlarda görülür. Prognozu kötü olan tümör, özellikle de aşikar pigmentasyon içermediği zaman, tanı hatalarına yol açabilir.

Olgu sunumu: 64 yaşında kadın hasta bir senedir aralıklı olarak rektal kanama ve karın alt bölgesinde ağrı şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurur. Yapılan tetkiklerden sonra kolonoskopik inceleme sırasında rektal kitle görülmesi üzerine biyopsi alınır. Biyopsi alınan dış merkezde patoloji tanısı az differansiye adenokarsinom olarak rapor edilir.

Az diferansiye adenokarsinom tanısı ile hastanemiz Genel Cerrahi kliniğine başvuran hastaya abdominal rezeksiyon yapılarak spesmen laboratuvarımıza gönderilir.

Yapılan patolojik incelemeler sonucu hastaya malign melanom tanısı verilir. Tüm vücut taraması yapılan hastada başka bir odak saptanmadığından tümör primer olarak kabul edilerek tedavi planlanır.

Sonuç

Malign melanom farklı lokalizasyonlarda karşılaşıldığında tanı güçlüğü ve yanlış tanıya yol açan bir tümördür. Özellikle differansiyasyonu az olan tümörlerde ayırıcı tanıda mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir. Burada kolonoskopik biyopsi ile az differansiye adenokarsinom ile karıştırılan bir malign melanom vakasını genel ilgililer eşliğinde sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler : rektum, malign melanom, karsinom