

27 ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ



15-18 Kasım 2017, Sueno Deluxe Otel - Belek | Antalya

Poster Sunum

Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi

PS392

KUTANÖZ LİPOMATÖZ NÖROFİBROMA

Merve Aydemir¹, Hande Nur Aksoy¹, Begüm Çalım¹, İtir Ebru Zemheri¹, İsmail Yılmaz²

¹Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

²İstanbul Sultan Abdulhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Giriş

Kutanöz lipomatöz nörofibroma nörofibromun patogenezi az bilinen bir varyantıdır. Biz nadir olması sebebi ile olgumuzu literatür eşliğinde sunduk.

Olgu

30 yaşında hasta saçlı deride kitle sebebi ile başvurdu. Muayenede sarı renkli 0.8 cm çapında papül izlendi. Eksize edilen lezyonun mikroskopik incelemesinde klasik nörofibrom alanları ile karışık matür yağ doku izlendi. Son derece nadir görülen kutanöz lipomatöz nörofibromda ayırıcı tanıda nörokristik kutanöz hamartom, lipom, kutanöz menenjiom ve liposit diferansiyasyonu bulunan nevusler bulunur. Patogenezi lipomatöz dokunun aberran gelişiminden söz edilmektedir.

Sonuç

Nörofibroma periferik sinirin proliferasyonu olan benign bir tümördür ve kutanöz lipomatöz nörofibroma nadir bir varyantıdır.

Anahtar Kelimeler : kutanöz lipomatöz nörofibroma